



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ครุภัณฑ์ห้ององค์การนักศึกษา จำนวน ๑ ชุด.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองพัฒนานักศึกษา.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๒๔,๓๐๐.-บาท.....
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... 1. 3 มิ.ย. 2569.....
เป็นเงิน.... ๔๙๖,๕๔๓.๓๓ บาท.....
- ๔.๑ ครุภัณฑ์ห้ององค์การนักศึกษา จำนวน ๑ ชุด ราคา/หน่วย ๔๙๖,๕๔๓.๓๓ บาท
- ประกอบด้วย
- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One | จำนวน ๖ เครื่อง | ราคา/หน่วย ๒๔,๑๑๖.๖๗ บาท |
| สำหรับงานประมวลผล | | |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี | จำนวน ๑ เครื่อง | ราคา/หน่วย ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๑ หน้า/นาท) | | |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | จำนวน ๓ เครื่อง | ราคา/หน่วย ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท |
| ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘๐๐๐ BTU | | |
| โต๊ะประชุม | จำนวน ๑ ตัว | ราคา/หน่วย ๔๐,๗๙๖.๖๗ บาท |
| เก้าอี้ประชุม | จำนวน ๑๐ ตัว | ราคา/หน่วย ๕,๖๖๓.๓๓ บาท |
| เก้าอี้ผู้มาติดต่อ | จำนวน ๒ ตัว | ราคา/หน่วย ๕,๖๖๓.๐๐ บาท |
| โต๊ะทำงาน | จำนวน ๔ ตัว | ราคา/หน่วย ๘,๗๓๓.๓๓ บาท |
| เก้าอี้ทำงาน | จำนวน ๔ ตัว | ราคา/หน่วย ๕,๖๖๓.๓๓ บาท |
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑...ราคามาตรฐานครุภัณฑ์.....
- ๕.๒...ราคาที่ใช้จากท้องตลาด ประกอบด้วย.....
- บริษัท พีเวล บิสซิเนส จำกัด.....
 - บริษัท เมกะ อินฟอร์ จำกัด.....
 - บริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑....นางดาวดล สวัสดิ์ถิลาณนท์..... 
- ๖.๒....นายนิทัศน์ ขำตรี..... 
- ๖.๓....นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐ์สาร..... 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec.)


ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้ององค์การนักศึกษา จำนวน 1 ชุด

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา วงเงิน 524,300 บาท


เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2569 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	<p>เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.6 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 5200MHz หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive แบบ M.2 2280 PCIe Gen 4 ที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 512 GB จำนวน 1 หน่วย 	


ผู้อกรายละเอียด

1. 

(นางดาวดล สวัสดิ์ลานนท์)

2. 

(นายนิทัศน์ ชำตรี)

3. 

(นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐ์สาร)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)


ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้ององค์การนักศึกษา จำนวน 1 ชุด.....

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา วงเงิน 524,300 บาท


เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2569 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี.....

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องสามารถแสดงหมายเลขเครื่อง (Serial Number) ที่ตรงกับหมายเลขที่ติดมากับตัวเครื่องได้ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีการทำงานแบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11ax แบบ Intel Wi-Fi 6 พร้อม Bluetooth v5.1 หรือดีกว่า - มีส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (I/O Interface) แบบ USB Port จำนวนรวมกัน ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง ในจำนวนนี้จะต้องมี USB3.2 Type A Gen 2 และ USB3.2 Type-C Gen 2 อย่าง อย่างละ 1 ช่อง - มีพอร์ตเชื่อมต่อออกจอภาพแบบ HDMI Out 2.1 TMDS และ HDMI in 1.4 อย่าง ละ 1 พอร์ต หากไม่ใช่ HDMI ให้เสนอสายแปลงเป็น HDMI มาด้วย โดยสายแปลงดังกล่าวต้อง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่องที่เสนอ - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้วแบบ FHD IPS LED Anti-Glare ที่มีความ ละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080pixels มี refresh rate ไม่น้อยกว่า 100 Hz หรือดีกว่า ตัว ฐานของจอภาพสามารถปรับมุมก้ม มุมเงยได้ - มีกล้อง (Web Camera) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 MP หรือดีกว่า ติดตั้งแบบ Build-in มาบนตัวเครื่อง และเป็นแบบ Pull up หรือ Camera shutter latch เมื่อไม่ใช้งาน ตัวกล้องได้ 	


ผู้ออกรายละเอียด

1. 

(นางดาวดล สวัสดิ์ลานนท์)

2. 

(นายนิทัศน์ ชำตรี)

3. 

(นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐ์สาร)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)


ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้ององค์การนักศึกษา จำนวน 1 ชุด

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา วงเงิน 524,300 บาท

เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2569 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบเสียงแบบ High Definition (HD) Audio พร้อมมี Integrated Speaker แบบ Stereo speakers, 3W x2, Audio by HARMANหรือดีกว่า แบบ Build-in พร้อมทั้งช่องเชื่อมต่อ microphone, headphone ชนิดละ 1 port หรือแบบ Combo จำนวน 1 port - มี Dual Array Microphone ที่ถูกติดตั้งแบบ Build-in มาบนตัวเครื่องที่เสนอ - มี Hardware หรือ Firmware ทำหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลโดยเฉพาะตามมาตรฐาน TPM 1.2 (Trusted Platform Module) หรือดีกว่าติดตั้ง (Build-In) บนแผงวงจรหลัก เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล - มี Keyboard ใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB โดยตรง เป็นแบบ USB Keyboard จำนวนแป้นพิมพ์รวมกันไม่น้อยกว่า 103 keys โดยมีตัวอักษรทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร - มี Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ที่มีปุ่ม Scroll Wheel โดยใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB - ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ Keyboard และ Mouse ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้าขึ้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวร จากโรงงานผู้ผลิต - มีขนาดของแหล่งจ่ายไฟแบบ Internal หรือ Power Adapter ไม่เกินกว่า 90 Watt มี Efficiency ไม่ต่ำกว่า 89% - มีซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่องสำหรับใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตัวเครื่องได้ไม่ต่ำกว่า 10 รายการ ดังต่อไปนี้ Processor, Memory, Mainboard, Ethernet, Wireless, Bluetooth, Hard disk, Graphic Card, Display, Display Interface, Audio, PCI Slots, Keyboard, Mouse และสามารถตรวจสอบอุณหภูมิ (Temperature) อุปกรณ์ภายในตัวเครื่องได้ ภายในตัวเครื่องได้ เช่น Processor, Storage, Video Card และ Motherboard โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวต้องสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ 	


ผู้ออกรายละเอียด

1. 

(นางดาวดล สวัสดิ์ลิลาพันธ์)

2. 

(นายนิทัศน์ ชำตรี)

3. 

(นางสาวจุฑามาต ประดิษฐ์สาร)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)


ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้ององค์การนักศึกษา จำนวน 1 ชุด

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา วงเงิน 524,300 บาท

เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2569 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>- มีซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่องที่เสนอ ที่สามารถแสดงรายละเอียดของ Hardware ต่างๆ ภายในตัวเครื่อง (System Information) ได้ และสามารถทำเป็นรายงาน (Report) ออกมาในรูปแบบ HTML ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้จากเว็บไซต์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์</p> <p>- มีรับประกันผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ทั้งหมด) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (On Site Service)</p> <p>- โรงงานเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการรับรองมาตรฐานการแพร่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ FCC ได้เป็นอย่างน้อย พร้อมเอกสารรับรอง - ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ UL หรือ CE หรือ CB หรือ TUV ได้เป็นอย่างน้อย พร้อมเอกสารรับรอง - ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ Energy Star หรือดีกว่า พร้อมเอกสารรับรอง - ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม GREENGUARD® พร้อมเอกสารรับรอง - ได้รับการรับรองมาตรฐาน TUV Low Blue light เพื่อถนอมสายตาของผู้ใช้งาน 	


ผู้อกรายละเอียด

1. 

(นางดาวดล สวัสดิ์ลานนท์)

2. 

(นายนิทัศน์ ขำตรี)

3. 

(นางสาวจุฑามาส ประดิษฐ์สาร)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)


ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้ององค์การนักศึกษา จำนวน 1 ชุด

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา วงเงิน 524,300 บาท


เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2569 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการรับรองมาตรฐาน Ultra Low Noise certification เพื่อลดมลพิษทางเสียงในการทำงาน - มีหมายเลขประจำเครื่อง (Service Tag หรือ Serial number) ติดที่เครื่องอย่างชัดเจนมาจากโรงงานผู้ผลิต และสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องผ่านทางระบบ Internet ได้ - มีระบบที่ให้บริการ Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่านทางระบบ Internet - มีการรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด รวมค่าอะไหล่และค่าแรง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ - กรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการเข้ามาตรวจสอบปัญหา แบบ Onsite Service ภายในระยะเวลา 1-3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งปัญหา 	


ผู้ออกรายละเอียด

1. 

(นางดาวดล สวัสดิ์ถิณนธ์)

2. 

(นายนิทัศน์ ขำตรี)

3. 

(นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐ์สาร)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้ององค์การนักศึกษา จำนวน 1 ชุด.....

หน่วยงาน..... กองพัฒนานักศึกษา..... วงเงิน..... 524,300..... บาท


เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2569 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี.....

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
2.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (31 หน้า/นาที) <ul style="list-style-type: none">- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 31 หน้าต่อนาที (ppm)- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 31 หน้าต่อนาที (ppm)- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องและสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น- รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี	


ผู้ออกรายละเอียด

1. 

(นางคาวตล... สวัสดิ์ลานนท์)

2. 

(นายนิทัศน์... ชาตรี)

3. 

(นางสาวจุฑามาศ... ประดิษฐ์สาร)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)


ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้ององค์การนักศึกษา จำนวน 1 ชุด.....

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา วงเงิน 524,300 บาท


เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2569 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี.....

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
3	<p>เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 48000 BTU</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 48000 บีทียู - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง - เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี - ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานและพร้อมใช้งาน 	
4	<p>โต๊ะประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - โต๊ะ มีขนาดไม่น้อยกว่า 330 x 120 x 75 ซม. - แผ่นทอปโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board ความหนา 28 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดยอดด้วย Edge PVC. - ขาโต๊ะผลิตจากเหล็กแป๊บชุบเคลือบผิวด้วยโครเมียม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กแผ่นเพชรขึ้นรูป - แผ่นปิดด้านนอกผลิตจากเหล็ก พร้อมเจาะรูระบายอากาศ - แผ่นปิดด้านในผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป ด้านบน -ล่าง มีช่องสำหรับร้อยสายไฟ - เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ผลิตจากเหล็กแป๊บกลม สามารถปรับระดับได้ - อุปกรณ์ Knock – Down KD.Fitting 	


ผู้ออกรายละเอียด

1. 

(นางดาวดล สวัสดิ์ติลาหนนท์)

2. 

(นายนิทัศน์ ขำตรี)

3. 

(นางสาวจุฑาภาศ ประดิษฐ์สาร)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)


ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้ององค์การนักศึกษา จำนวน 1 ชุด.....

หน่วยงาน..... กองพัฒนานักศึกษา..... วงเงิน..... 524,300..... บาท

เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2569 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี.....

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
5	<p>เก้าอี้ประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เก้าอี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 47 x 58 x 85 ซม. - โครงเก้าอี้ พนักพิงทำจากเหล็กแป๊บกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้วหนา 1.2 มม. <p>ติดตั้งรูป</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam แต่งขึ้นรูปตามแบบเก้าอี้ - ท้าวแขนทำจากเหล็กรูปไข่ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 40 มม. ติดขึ้นรูป <p>ชุดเคลือบผิวด้านโครเมียมบุด้วยฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนังเทียม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปรับสูง – ต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค (Gas Lift) ปรับความสูงของเบาะที่นั่ง - ใต้เบาะนั่งติดกลไกโยก Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock <p>ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉกผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปปิดเงา - ล้อคู่ Nylon ฉีดขึ้นรูป ยึดติดกับขาด้วยการตบเท้า - ที่นั่งและพนักพิงหุ้มด้วยหนังเทียม 	
6	<p>เก้าอี้ผู้มาติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เก้าอี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 47 x 58 x 85 ซม. - โครงเก้าอี้ พนักพิงทำจากเหล็กแป๊บกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้วหนา 1.2 มม. ติดขึ้นรูป <ul style="list-style-type: none"> - เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam แต่งขึ้นรูปตามแบบของเก้าอี้ 	


ผู้ออกรายละเอียด

1. .....

(นางดาวดล สวัสดิ์ลานนท์)

2. .....

(นายนิทัศน์ ชำตรี)

3. .....

(นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐ์สาร)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec.)


ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้ององค์การนักศึกษา จำนวน 1 ชุด

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา วงเงิน 524,300 บาท

เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2569 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
7	<p>รายละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ท้าวแขนทำจากเหล็กชุบไซ้ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 40 มม. ตัดขึ้นรูป ชุบเคลือบผิวด้วยโครเมี่ยมบุด้วยฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนังเทียม - การปรับสูง – ต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค (Gas Lift) ปรับความสูงของเบาะที่นั่ง - ใต้เบาะนั่งติดก้านโยก Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน - ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉกผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปปิดเงา - ล้อคู่ Nylon ฉีดขึ้นรูป ยึดติดกับขาด้วยการตบเท้า - ที่นั่งและพนักพิงหุ้มด้วยหนังเทียม <p>โต๊ะทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 70 x 75 ซม. - แผ่นที่อปโต๊ะผลิตจากไม้ Partile Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ เจาะรูร้อยสายไฟพลาสติกฉีด ขึ้นรูปทรงกลม 2 จุด - โครงขาโต๊ะแบบ 2 ช่วงสลับกัน ช่วงบนทำจากเหล็กท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า 40 มม. ริดปลายเรียวพ่นสีขาว Epoxy ช่วงล่าง เหล็กท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม. ริดปลายเรียวชุบโครเมี่ยม 	


ผู้ออกรายละเอียด

1. 

(นางดาวดล สวัสดิ์ถนันท)

2. 

(นายนิทัศน์ ขำตรี)

3. 

(นางสาวจุฑา มาศ ประดิษฐ์สาร)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)


ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้ององค์การนักศึกษา จำนวน 1 ชุด

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา วงเงิน 524,300 บาท

เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2569 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
8	<p>เก้าอี้ทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เฟลทียิตหน้าโต๊ะทำจาก Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป ฟันสี Epoxy อบด้วยความร้อน - คานรับน้ำหนักโต๊ะทำจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ฟันสีดำ Epoxy อบด้วยความร้อน - แผ่นบังตาผลิตจากไม้ Particle Board หนา 16 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ในระบบ Shors Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging ด้วยกาว Helt Melt ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 30 x ยาว 35 ซม. - ปุ่มรองขาโต๊ะทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ปรับระดับได้ <p>เก้าอี้ทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เก้าอี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 47 x 58 x 85 ซม. - โครงเก้าอี้ พนักพิงทำจากเหล็กแป๊บกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. ตัดขึ้นรูป - เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam แต่งขึ้นรูปตามแบบของเก้าอี้ - ท้าวแขนทำจากเหล็กชุบไข่ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 40 มม. ตัดขึ้นรูป - ชุบเคลือบผิวด้านโครเมียมบุด้วยฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนังเทียม - การปรับสูง - ต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค (Gas Lift) ปรับความสูงของเบาะที่นั่ง - ใต้เบาะนั่งติดกลไก Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน - ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉกผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปปิดเงา - ล้อคู่ Nylon ฉีดขึ้นรูป ยึดติดกับขาด้วยการตบเท้า - ที่นั่งและพนักพิงหุ้มด้วยหนังเทียม 	


ผู้ออกรายละเอียด

1. 

(นางดาวดล สวัสดิ์ตานนท์)

2. 

(นายนิทัศน์ ชำตรี)

3. 

(นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐ์สาร)