



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

เงินงบประมาณรายได้ประจำปี ๒๕๖๐

เงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	เก้าอี้แลคเซอร์ จำนวน 200 ตัว	
	รายละเอียดคุณลักษณะ	
	-เก้าอี้แลคเซอร์แบบซ้อนกันได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 545 มม.x ลึกไม่น้อยกว่า 725 มม.x สูงไม่น้อยกว่า 905 มม.	
	- โครงขาเก้าอี้ทำจากเหล็กแป๊บสี่เหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 3/4 x 3/4 นิ้ว ทนทานไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ตัดขึ้นรูป และมีคานเชื่อมเพื่อยึดความแข็งแรง ขอบโครเมียมอย่างดี ที่ปลายขาอุดด้วยจุกพลาสติก	
	-โครงที่นั่ง-ที่พิง ทำจากเหล็กแป๊บกลมขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว ทนทานไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	
	- แขนแลคเซอร์ทำจากเหล็กแป๊บสี่เหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 3/4x3/4 นิ้ว ทนทาน 1.2 มม.และขอบโครเมียมอย่างดี	
	- ชุดบานพับแลคเซอร์ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พับขึ้นรูปพับสับด้วยความร้อน	
	- ที่นั่งทำจากไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.บุฟองน้ำไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว บุปิดหลังด้วยไม้หรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงบุด้วยฟองน้ำหนาไม่น้อยกว่า 1/4 นิ้ว	
	- แผ่นแลคเซอร์ทำจากไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ด้านบนบุโฟมกำสี้ขาวปิดขอบด้วย PVC สีดำ	
	-ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ IRON PHOSPHATE	
	-รับประกันสินค้าอย่างน้อย 1 ปี	
	-โรงงานประกอบได้รับมาตรฐาน ISO 9001	



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)

เงินงบประมาณรายได้ประจำปี ๒๕๖๐

เงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้	จำนวน 10 ชุด
	รายละเอียดคุณลักษณะ	
	- เป็นโต๊ะไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า 100x100x75 ซม.	
	หน้าโต๊ะ - หน้าโต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า 100x100 ซม.หนาไม่น้อย 20 มม.ทำด้วยไฟเบอร์กลาส (ไม่ใช่พลาสติกชนิดหรือลามิเนต ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เพียงครั้งเดียวด้วยโพลีเอสเตอร์เรซิน และใยแก้วไฟเบอร์กลาสแบบผืน ภายใต้กระบวนการผลิตแบบ Hand Layup เสริมด้วยกำลังไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.ผิวด้านบนพ่นด้วยสีเจลโคตห้ามทา	
	โครงสร้างขา - โครงสร้างส่วนรองรับพื้นโต๊ะเป็นเหล็ก แกนมีขนาดไม่น้อยกว่า 36x36 มม.หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.เสาโต๊ะเป็นเหล็กแป๊บกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มม.หนา 2 มม. ผิวทำสี Epoxy Powder Coating	
	ระดับสูงต่ำ - ขาโต๊ะเป็นอลูมิเนียมขึ้นรูป 4 แฉก ก้านขารัศมีไม่ต่ำกว่า 460 มม. ที่ปลายขาโต๊ะมีปุ่มปรับ	
	- รับประกันโครงสร้าง ในกรณีที่ชำรุดเนื่องจากการใช้งานปกติ 3 ปี	
	เก้าอี้	จำนวน 40 ตัว
	รายละเอียดคุณลักษณะ	
	- เป็นเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส	
	ที่นั่ง - ที่นั่งทำด้วยไฟเบอร์กลาส	
	โครงสร้างขา - โครงสร้างเหล็กเคลือบ ผิวด้านด้วยโครเมียม	
	- รับประกันโครงสร้าง ในกรณีที่ชำรุดเนื่องจากการใช้งานปกติ 3 ปี	