




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบลวดลายผ้าและสิ่งทอ จำนวน ๑ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๒,๕๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๖๗๒,๔๖๖.๕๕.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทห้าสิบบห้าสตางค์)
 - ๔.๑ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบลวดลายผ้าและสิ่งทอ
ราคาชุดละ ๖๗๒,๔๖๖.๕๕.- บาท จำนวน ๑ ชุด
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัทพีเวล บิสซิเนส จำกัด
 - ๕.๒ หจก.ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
 - ๕.๓ บริษัทแอดวานซ์ คอร์เปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

| | | |
|------------------------------|---------------|--|
| ๖.๑. นางสาวนภัชชนก ขวัญสง่า | ประธานกรรมการ |  |
| ๖.๒. นางสาวอภิญญา อนันตพันธ์ | กรรมการ |  |
| ๖.๓. ผศ.อารีนา อีสามะ | กรรมการ |  |

ราคากลาง

รายการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบลวดลายผ้าและสิ่งทอ จำนวน 1 ชุด

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|---------|------------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1 | ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบลวดลายผ้าและสิ่งทอ ประกอบด้วย | 1 | ชุด | | | |
| | 1.1. หุ่นไฟเบอร์แสดงเสื้อผ้าสตรีอย่างดีสีดำ | 20 | ตัว | 8,500.00 | 170,000.00 | |
| | 1.2. หุ่นไฟเบอร์แสดงเสื้อผ้าบุรุษไฟเบอร์อย่างดีสีดำ | 5 | ตัว | 8,700.00 | 43,500.00 | |
| | 1.3. หุ่นผ้าสำหรับขึ้นแบบตัดลักษณะเต็มตัว | 25 | ตัว | 6,000.00 | 150,000.00 | |
| | 1.4. เต้าไฟฟ้าหน้าดำ | 2 | ตัว | 4,546.66 | 9,093.32 | |
| | 1.5 ชุดกิ๊ทผ้าขนาดเล็กแบบตั้งพื้น | 6 | ชุด | 31,000.00 | 186,000.00 | |
| | 1.6 เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า | 2 | ตัว | 8,236.66 | 16,473.32 | |
| | 1.7 ชุดเตารีดไอน้ำพร้อมโต๊ะรีดอย่างดี | 2 | ชุด | 3,833.33 | 7,666.66 | |
| | เตารีดระบบไอน้ำ | | | | | |
| | โต๊ะรีดอย่างดี | | | | | |
| | 1.8 เครื่องอบผ้า | 1 | เครื่อง | 19,933.33 | 19,933.33 | |
| | 1.9 แท่นวางสินค้าสำหรับจัดนิทรรศการการงานแฟชั่นและสิ่งทอ | 6 | ชั้น | 3,926.66 | 23,559.96 | |
| | 1.10 ราวแขวนผ้าแบบล้อเลื่อน | 6 | ราว | 7,706.66 | 46,239.96 | |
| | รวมทั้งสิ้น | | | | 672,466.55 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวนภัทชนก ขวัญสง่า)

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอภิฤดี อนันตพันธ์)

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(ผศ.อารีนา อีสามะ)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบทอผ้าและสิ่งทอ จำนวน 1 ชุด

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วงเงิน 672,500 บาท

เงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2565 เงินงบประมาณประจำปี 2565

| ลำดับที่ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|
| 1 | หุ่นไฟเบอร์แสดงเสื้อผ้าสตรี จำนวน 20 ตัว <u>คุณสมบัติ</u> <ul style="list-style-type: none">● หุ่นผู้หญิงเต็มตัวมีหัวขนาดรอบอกไม่น้อยกว่า 85 ซม. , รอบเอวไม่น้อยกว่า 65 ซม. , รอบสะโพกไม่น้อยกว่า 90 ซม. , สูงไม่น้อยกว่า 173 ซม.● ผลิตด้วยวัสดุไฟเบอร์อย่างดี● ฟันด้วยสีดำเงาอย่างดี● ฐานแท่นยืนสำหรับเสียบขาหุ่นผลิตด้วยเหล็กอลูมิเนียมอย่างดี | |
| 2 | หุ่นไฟเบอร์แสดงเสื้อผ้าบุรุษ จำนวน 5 ตัว <u>คุณสมบัติ</u> <ul style="list-style-type: none">● หุ่นผู้ชายเต็มตัวมีหัวขนาดรอบอกไม่น้อยกว่า 97 ซม. , รอบเอวไม่น้อยกว่า 76 ซม. , รอบสะโพกไม่น้อยกว่า 84 ซม. , สูงไม่น้อยกว่า 180 ซม.● ผลิตด้วยวัสดุไฟเบอร์อย่างดี● ฟันด้วยสีดำเงาอย่างดี● ฐานแท่นยืนสำหรับเสียบขาหุ่นผลิตด้วยเหล็กอลูมิเนียมอย่างดี | |
| 3 | หุ่นผ้าสำหรับขึ้นแบบ จำนวน 25 ตัว <u>คุณสมบัติ</u> <ul style="list-style-type: none">● ตัวหุ่นผลิตจากPolyurethane Foam (PU Foam) (โพลียูรีเทนโฟม)● รอบอกไม่น้อยกว่า 33 นิ้ว● รอบเอวไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว● รอบสะโพกไม่น้อยกว่า 35 นิ้ว● บุด้วยผ้าดีบอย่างดี● ตัวหุ่นสามารถปักเข็มมุดลงบนตัวหุ่นทั้งแนวเฉียงหรือแนวตรงได้ และยังสามารถปักมิดด้ามได้ | |

| ลำดับที่ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● ตัวหุ่นมีแขน ● ฐานหุ่นและเสาโครงทำด้วยเหล็กอย่างดี | |
| 4 | <p>เตาไฟฟ้าหน้าดำ จำนวน 2 ตัว</p> <p><u>คุณสมบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● เตาไฟฟ้าทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 2000W ● เตาให้ความร้อนตัวฐานสูง หน้าเตากลมสีดำ กว้างไม่น้อยกว่า 180 มม. สูงไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว ● สวิตช์ปรับได้ไม่น้อยกว่า 6 ระดับ ● กระแสไฟไม่น้อยกว่า 220/230V ● รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี | |
| 5 | <p>กี๋ทอดขนาดเล็กแบบตั้งพื้น จำนวน 6 ชุด</p> <p><u>คุณสมบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กี๋ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตะกั่ว แบบเท้าเหยียบ ● หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ● ตัวกี๋ทำจากไม้อย่างดี ● น้ำหนักไม่น้อยกว่า 15 กก. ● สามารถพับเก็บและถอดเปลี่ยนฟิมได้ ● มีอบรมการใช้อย่างน้อย 1 ครั้ง ● รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี | |
| 6 | <p>เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า จำนวน 2 ตัว</p> <p><u>คุณสมบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กำลังไฟน้อยกว่า 2000 วัตต์ ● แท็งค์น้ำมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 ลิตร แบบถอดได้ ปรับตั้งไอน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ● สูงไม่น้อยกว่า 64.5 ซม กว้างไม่น้อยกว่า 46 ซม ลึกไม่น้อยกว่า 37 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 8.1 กก. ● เสาปรับระดับได้ พร้อมไม้แขวนในตัว และระบบ Hang&Lock ให้คุณวางได้อย่างปลอดภัย ● ระบบท่อไอน้ำแบบซิลิโคน ● รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี | |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a circular stamp.

| ลำดับที่ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|
| 7 | <p>เตารีดไอน้ำพร้อมโต๊ะรีดอย่างดี จำนวน 2 ชุด</p> <p>ประกอบด้วย</p> <p>7.1 เตารีดระบบไอน้ำ จำนวน 2 ตัว</p> <p><u>คุณสมบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● เตารีดไอน้ำ กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2400 วัตต์ ● พลังงานไอน้ำต่อเนื้อผ้าน้อยกว่า 40 กรัม/นาทึ สามารถขจัดรอยยับของผ้าได้ดีขึ้น ● พลังไอน้ำพิเศษไม่น้อย 140 กรัม/นาทึ ● แผ่นความร้อน SteamGlide รีดลื่น และคงทน ● ระบบขจัดตะกรัน Calc-clean Slider ● ความจุแทงค์น้ำไม่น้อยกว่า 300 มิลลิลิตร ● สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ● รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี <p>7.2 โต๊ะรองรีดอย่างดี จำนวน 2 ตัว</p> <p><u>คุณสมบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● โต๊ะรองรีดขนาดใหญ่อย่างดี ● หน้าโต๊ะบุผ้าและรองฟองน้ำอย่างดี | |
| 8 | <p>เครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง</p> <p><u>คุณสมบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ขนาดถังซัก(กิโลกรัม) : 9 ● รอบปั่นหมาด(รอบ/นาทึ) 1200 ● ระบบ Inverter มี ● รับประกันมอเตอร์(ปี) 10 ● รับประกันตัวเครื่อง(ปี) 1 ● โปรแกรม Standby Mode : มี ● กำจัด/ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา : มี ● โปรแกรมทำความสะอาดถัง : มี ● ล็อกป้องกันเด็กเปิดฝา : มี ● ตัวถังผลิตจากวัสดุ วัสดุสแตนเลส ● ถังซักผลิตจากวัสดุ วัสดุสแตนเลส | |

| ลำดับที่ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● กำลังไฟรวม(วัตต์) 2000 ● ระบบการซัก 6 Motion Hand Wash ถึงซักเคลื่อนที่ 6 ทิศทาง สะอาดเหมือนซักมือ ● มอเตอร์ต่อตรง Inverter Direct Drive แรงสั่นสะเทือนน้อย เสียงเงียบ ● อุปกรณ์พร้อมระบบติดตั้งและระบบน้ำเข้าน้ำออก ● รับประกันมอเตอร์เครื่องอย่างน้อย 1 ปี | |
| 9 | <p>แพ้นวางสินค้าสำหรับจัดนิทรรศการ</p> <p>คุณสมบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ขนาดแพ้นวาง สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. ● รูปทรง U คว่ำ ● ทำด้วยอะคริลิกใสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มล. | จำนวน 6 ชิ้น |
| 10 | <p>ราวแขวนผ้าแบบล้อเลื่อน</p> <p>คุณสมบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลิตจากเหล็กท่อน้ำสีดำกึ่งเงา ไม่น้อยกว่า 6 ท่อน ● ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูง 150 ซม. ● ชั้นวางของด้านบนทำด้วยไม้อย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 20 มล. หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. ● ฐานไม้ทำเป็นชั้นวางหนาไม่น้อยกว่า 20 มล. กว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. ● ล้อใต้ฐานไม้ ไม่น้อยกว่า 4 ล้อ และล๊อคได้ | จำนวน 6 ราว |

ผู้ออกรายละเอียด


 (นาย นวภัตกร อูมาศิลป์)[^]


 (นางสาว นภัทชนก ขวัญสง่า)


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีนา อีสามะ)