




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ครูภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทัศนศิลป์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๖๘,๕๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 21 ก.ย. 2561
เป็นเงิน ๑,๘๖๘,๓๒๗.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
 - ๔.๑ ครูภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทัศนศิลป์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ราคาชุดละ ๑,๘๖๘,๓๒๗.- บาท จำนวน ๑ ชุด
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ หจก.บางกอกวีดีโอ
 - ๕.๒ บริษัทสยามโฮมโซลูชั่น จำกัด
 - ๕.๓ บริษัทเรียล สกิลล์ วิศวกรรม จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว	ประธานกรรมการ	
๖.๒ นายเอกพงษ์ คงวาง	กรรมการ	
๖.๓ นายสาโรจน์ มีพวงมาก	กรรมการ	



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทัศนศิลป์ จำนวน 1 ชุด

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วงเงิน 1,868,500 บาท

เงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 เงินงบประมาณประจำปี 2562

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
ชุดปฏิบัติการทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) จำนวน 1ชุด ประกอบด้วย		
1	<p>แท่นปฏิบัติการประติมากรรมลอยตัว (สำหรับปั้นคนครึ่งตัว)</p> <p>คุณสมบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด หน้าโต๊ะ 42 x 42 ซม. สูง 100 ซม. ฐาน 46 x 46 - หน้าโต๊ะหนา 1½ - ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง(ไม้เต็ง) - รองรับด้วยกรอบและโครงไม้หนา 2” - นี้อตสกรู สแตนเลส304 	จำนวน 30 ตัว
2	<ul style="list-style-type: none"> - หมุนด้วยแกนเหล็กตัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1” - หน้าแท่นหมุนยึดติดกับแกนหมุนด้วยบุทพลาสติกอุตสาหกรรม - ขาไม้ขนาด 2” x 2” - พวงมาลัยเหล็กหล่อ ปรับความฝืดและล๊อคแกนได้ - เคลือบโพลียูรีเทน แบบ 2 ส่วน A+B 	
3	<p>แท่นปฏิบัติการประติมากรรมลอยตัว (สำหรับปั้นคนเต็มตัว)</p> <p>คุณสมบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด หน้าโต๊ะ 70 x 70 ซม. สูง 70 ซม. ฐาน 60 x 60 - หน้าโต๊ะหนา 1½ - ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง(ไม้เต็ง) - รองรับด้วยกรอบและโครงไม้หนา 2” - นี้อตสกรู สแตนเลส304 - หมุนด้วยแกนท่อเหล็ก 9 มม.เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. - รับน้ำหนักด้วยล้อโพลียูรีเทนขนาด 4” 4 ล้อ - หน้าแท่นหมุนยึดติดกับแกนหมุนด้วยบุทเหล็กหนา ทำให้แกนหมุนได้ฉากกับหน้าแท่นหมุนใน 	จำนวน 30 ตัว

ผู้ก ๑๖๓๖๐

๑๖๓๖๐

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
ชุดปฏิบัติการทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) จำนวน 1ชุด ประกอบด้วย		
4	<p>ทุกแนวและหมุนสั้นด้วยลูกป็น 2 ตัว ประกอบด้วยลูกป็นตุ้กตาด้านล่างและตลับลูกป็นด้านบน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ขาไม้ขนาด 4" x 4" -พวงมาลัยเหล็กหล่อ ปรับความเฝ็ดและลือกแกนได้ -เคลือบโพลียูริเทน แบบ 2 ส่วน A+B <p>แผ่นปฏิบัติการประติมากรรมลอยตัว (สำหรับปั้นคนเต็มตัวขนาดใหญ่) จำนวน 10 ตัว</p> <p>คุณสมบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด หน้าโต๊ะ 90 x 90 ซม. สูง 50 ซม. ฐาน 70 x 70 - หน้าโต๊ะหนา 1½ - ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง(ไม้เต็ง) - รองรับด้วยกรอบและโครงไม้หนา 2" - นี้อตสกรู สเตนเลส304 - หมุนด้วยแกนท่อเหล็ก 9 มม.เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. - รับน้้าหนักด้วยล้อโพลียูริเทนขนาด 4" 4 ล้อ - หน้าแท่นหมุนยึดติดกับแกนหมุนด้วยบูทเหล็กหนา ทำให้แกนหมุนได้ฉากกับหน้าแท่นหมุนใน <p>ทุกแนวและหมุนสั้นด้วยลูกป็น 2 ตัว ประกอบด้วยลูกป็นตุ้กตาด้านล่างและตลับลูกป็นด้านบน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ขาไม้ขนาด 6" x 6" -เคลือบโพลียูริเทน แบบ 2 ส่วน A+B 	
5	<p>ถังน็อคทรงกลม (สำหรับใส่ดินเหนียว) จำนวน 2 ถัง</p> <p>คุณสมบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 ซม. -สูง 80 ซม. -ฝาปิดถัง -เจาะรูระบายน้ำกว้าง 2" พร้อมฝาปิดรูระบายน้ำ -ถังสีน้ำเงิน 	

มูชก ๘๖๗๐๖

————— ๘๖๗๐๖

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
ชุดปฏิบัติการทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) จำนวน 1ชุด ประกอบด้วย		
1	<p>ตะแกรงตากงานภาพพิมพ์ ขนาด 80 X 120 ซม. 35 ชั้น. จำนวน 1 ตัว</p> <p><u>คุณสมบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างชั้นตะแกรงตากกระดาษงานภาพพิมพ์เหล็กตัว C 3.4 X 7.5 ซม. - โครงสร้างชั้นตะแกรงตากกระดาษงานภาพพิมพ์ขนาด 87X137X117 ซม. จำนวน 35 ชั้น. - คานเหล็กฉากเสริมด้านหลังโครงสร้าง ขนาด 3.8 X 3.8 ซม. - คานเหล็กฉากตั้งระดับความเอียงตะแกรง ขนาด 2.5 X 2.5 ซม. - โครงสร้างตะแกรงตากกระดาษ เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม 1.3 X 1.3 ซม. ขนาด 80 X 120 ซม. - เหล็กสไลด์ด้านหน้าระหว่างชั้น ขนาด 0.3 X 1.3 X 5 ซม. - เหล็กกันตกด้านหลังระหว่างชั้น ขนาด 0.3 X 1.3 X 10 ซม. ชั้นละ 3 ชั้น. - เหล็กตะแกรงตาข่ายขนาด 1 X 1 นิ้ว.กลมโต Ø 0.7 มม. ซุกกาวไนส์เชื่อมติดโครงแป๊ปสี่เหลี่ยม - สปริงดึงเพื่อยกตะแกรงตากกระดาษขนาด Ø 1.5 X 15 ซม.พร้อมติดตั้งมือจับยกเสริมเหล็กชั้นที่ 1. - ล้อเหล็กเข็นเคลื่อนย้ายล้อเป็น ขนาด 3 นิ้ว. จำนวน 4 ล้อ. - พลาสติกรองพื้นกันสนิมและพลาสติกคลุมเงา 	
2	<p>อ่างน้ำกรด พีวีซี ขนาด 80 X 120 X 20 ซม. จำนวน 2 อ่าง</p> <p><u>คุณสมบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - อ่างน้ำกรดพีวีซี ขนาดกว้าง 83 ซม. ยาว 122 ซม. สูง 20 ซม. - อ่างน้ำกรดวัสดุพีวีซีอุตสาหกรรมหนัก JAPAN หนา 8 มม. - ขึ้นรูปด้วยวิธีพับขอบตามด้านยาว 122 ซม. - เชื่อมสองชั้นด้านนอกและด้านในปิดหัวท้าย 2 ด้าน - เชื่อมเสริมขอบด้านบนอ่างน้ำกรดรอบตัว กว้าง 5 ซม.รวมความหนาขอบด้านละ 16 มม. 	

มจร ๘๘๓๐๖
