



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์...ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จำนวน...1 ชุด

หน่วยงาน.....คณะบริหารธุรกิจ..... วงเงิน.....541,500.....บาท

เงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 เงินงบประมาณประจำปี 2562

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
7.	<p>ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 541,500 บาท มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1) ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย จำนวน 2 ตู้ ราคา/หน่วย 150,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท มีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตู้รางเลื่อนแบบอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 3820X กว้าง1000 X สูงไม่น้อยกว่า 2250 มม. - การประกอบเป็นระบบ Knock Down - ชุดตู้ประกอบด้วย ชุดตู้บานเปิดเคลื่อนที่ได้ยาว 640 x กว้าง 1000 x สูง 2100 มม. (ไม่รวมฐาน) จำนวน 1 ชุด - ชุดตู้คู่เคลื่อนที่ได้ ยาว 640 X กว้าง 1000 X สูง 2100 มม.(ไม่รวมฐาน) จำนวน 3 ชุด - ชุดตู้เดี่ยวไม่เคลื่อนที่ ยาว 320 X กว้าง 1000 X สูง 2100 มม.(ไม่รวมฐาน) จำนวน 1 ชุด - แต่ละตู้ประกอบด้วยชั้น 1 จำนวน 4 ชั้นต่อตู้ สามารถปรับระดับได้ รวม 5 ช่อง - โครงตู้และบานประตู ทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC (JIS G3141 SPCC-SD) ความหนา 0.7 มม. ผ่านการNOTCHING - และ PIERCING ด้วยเครื่อง CNC ที่ 7 แม่นยำและทันสมัย ประกอบและเชื่อมยึด (SPOTWELDING) เพื่อความแข็งแรง - ตู้คู่แบบมีบานประตู พร้อมมือจับเขาควาง ล็อคได้ 1 ชุดที่บานประตูขวา เป็นกุญแจเหวี่ยงกลอนล็อค 3 จุด 	



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์...ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จำนวน...1 ชุด

หน่วยงาน...คณะบริหารธุรกิจ... วงเงิน...541,500...บาท

เงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 เงินงบประมาณประจำปี 2562

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
7.	<ul style="list-style-type: none"> - ฐานตุ้มมีกัญแจ 1 ชุด เพื่อล็อกกับพื้นราง 2 จุด สามารถป้องกันการเลื่อนเมื่อไม่ใช้งาน - แต่ละตุ้มมีชั้นวาง 5 แผ่น (รวมชั้นล่างสุด) ทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC ความหนา 0.7มม. พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร - แผ่นชั้นปรับระดับได้ตามต้องการบนตะขอเหล็กชั้นรูปชนิด SPCC ความหนา 1.2มม. แผ่นชั้นสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 75 กิโลกรัมต่อชั้น/ มีความสูงเฉลี่ย 375มม. และมีลวดกันลื่น หนังสือชั้น ละ1อันพร้อมทั้งมีขอบปิดพลาสติกกันชนระหว่างตุ้มและเพิ่มความสวยงามและป้องกันการกระแทกเมื่อใช้งาน - ฐานเลื่อนทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนา 2มม. สามารถเลื่อนไปมาได้ด้วยระบบล้อคู่ ประกอบด้วยล้อรับน้ำหนักและล้อประคอง สามารถปรับระดับตามความสูงต่ำของพื้นได้ - ชุดรางประกอบด้วยรางรับน้ำหนักทำจากเหล็กรูปตัว C ขนาด 75 x 45 x 15มม. หนา 3.2มม. และรางล้อประคองทำจากเหล็กรูปตัว C ขนาด 60 x 30 x 10มม. หนา 2.3 มม. เพื่อความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้ล้อตกรางและป้องกันการยก - ตัวของตุ้ระบบรางโซ่ที่พื้น 1 แฉก บนราง Support ตัวเหล็กหนา 2มม สามารถปรับความตึงโซ่ได้วางเสมอพื้นไม้ปาร์ติเกิ้ลเคลือบผิวเมลามีนสีเทาหนา19มม. 	



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์...ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จำนวน...1 ชุด

หน่วยงาน..... คณะบริหารธุรกิจ..... วงเงิน..... 541,500.....บาท

เงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 เงินงบประมาณประจำปี 2562

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
7.	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นอาคารควรมีความสามารถในการรับน้ำหนัก 750 Kg/m² (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบนชั้น) - ระบบขับเคลื่อนของตู้คู่ ระบบ Manualสามารถขับตู้ด้วยพวงมาลัยทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม(STANLESS SS304) ส่งกำลังผ่าน โซ่เบอร์ 40 โดยขับเคลื่อนล้อยัตราทด 1:2 เพื่อขับเคลื่อนตู้ - บริษัทฯเป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์หลากหลายสำหรับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และบริษัทได้ผ่านการรับรอง - ระบบการจัดการ ISO 9001: 2015 - ขบวนการพ่นสีส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดผ่านระบบการเตรียมผิว,ล้าง,เคลือบผิว,พ่นสีแบบต่อเนื่อง(CONVEYOR) ตลอดทุกขั้นตอนเพื่อควบคุมคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์ ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ IRON PHOSPHATE ด้วยระบบ SPRAY พ่นสีน้ำ - คุณภาพสูงและอบความร้อนที่อุณหภูมิ 140°C ความหนาของสี 20 - 25 MICRO - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1496-2541 	



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์...ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จำนวน...1 ชุด

หน่วยงาน...คณะบริหารธุรกิจ... วงเงิน...541,500...บาท

เงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 เงินงบประมาณประจำปี 2562

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
7.	<p>2) ชั้นวางของ จำนวน 5 ตัว ราคา/หน่วย 13,000 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท มีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นชั้นเหล็กมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 200 ลึก 50 สูง 200 ซม.- เสาทำจากเหล็กฉาก แบ่งเป็น 2 ช่วงๆละ 100 ซม.- มีชั้นวางทำจากเหล็กแผ่น ของสามารถปรับระดับได้- มีเหล็กยึดระหว่างเสาเพิ่มความแข็งแรง <p>3) ตู้นิรภัย จำนวน 1 ตู้ ราคา/หน่วย 14,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท มีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นตู้นิรภัยมาตรฐาน ม.อ.ก.- มีขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 590(W)*551(D)*760(H)mm- มีขนาดภายในไม่น้อยกว่า 450(W)*355(D)*547(H) mm.- ภายในมี 1 แผ่น ชั้น 1 ล็อคพร้อม 1 ล็อคซ่อน /เปลี่ยนรหัสได้/ สามารถกันไฟได้ 2 ชั่วโมง	



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์...ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จำนวน 1 ชุด

หน่วยงาน.....คณะบริหารธุรกิจ..... วงเงิน.....541,500.....บาท

เงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 เงินงบประมาณประจำปี 2562

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
7.	<p>4) เก้าอี้หัวกลม จำนวน 20 ตัว ราคา/หน่วย 2,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท มีคุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- มีล้อเลื่อน- สามารถปรับระดับสูงต่ำได้- เบาะหนังPVC- เส้นผ่าศูนย์กลาง 305- สูง 490 มม. <p>5) พาทิชั้น จำนวน 1ชุด ราคา/หน่วย 115,000.00 บาท เป็นเงิน 115,000 บาท มีคุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นแผ่นพาทิชั้นตัวโครงทำจากอลูมิเนียมพ่นสี ด้านล่างที่บุด้วยผ้าฝ้ายทั้ง 2 ด้าน ด้านบนเป็นกระจกพ่นทราย- โครงสร้างส่วนที่เป็นแผงที่บทำจากพาทิเกลบอร์ด- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม สูง 120 ซม.จำนวน 6 แผ่น- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 100 ซม สูง 120 ซม.จำนวน18 แผ่น- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม สูง 120 ซม.จำนวน 8 แผ่น- เสาคบ ทำจากอลูมิเนียม สูงไม่น้อยกว่า 120 ซม.จำนวน 5 ต้น- ขาตั้ง ตัว T จำนวน 16 อัน	



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์...ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จำนวน...1 ชุด

หน่วยงาน...คณะบริหารธุรกิจ... วงเงิน...541,500 บาท

เงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 เงินงบประมาณประจำปี 2562

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
7.	<p>6) โทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง ราคา/หน่วย 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท มีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โทรศัพท์แบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ 2.4 GHZ - หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว - โทรศัพท์แบบไร้สาย ช่วยเพิ่มระยะทางการใช้งานได้มากกว่าปกติ - แสดงหมายเลขเรียกเข้า (Caller ID) ง่ายต่อการทราบว่าใครเป็นคู่สนทนา - บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้ 10 หมายเลข - รองรับจำนวนสายเรียกเข้าได้ 1 สาย - หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ 100 หมายเลข - ระบบ Speaker Phone ช่วยให้สนทนาได้โดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ - ปุ่ม Redial โทรทวนซ้ำหมายเลขโทรออกล่าสุดได้ง่าย - ปุ่ม Flash เพิ่มความสะดวกในการโอนสายระหว่างตู้สาขา - สามารถใช้ได้ขณะไฟดับ - ขยายเครื่องไร้สายสูงสุดรวม 6 เครื่อง - ระยะใช้งานไม่เกิน 250 เมตรในพื้นที่โล่ง/ ไม่เกิน 50 เมตรในอาคารขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวาง - สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ไร้สาย (เครื่องลูก) 1ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) : 8.5 x 19 x 12.5 ซม. - น้ำหนัก 320 กรัม - การรับประกันสินค้า 1 ปี 	